



Prezado (a) candidato (a)

Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:

Nº de Inscrição	Nome

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 01

Na abordagem da anatomia das raízes e dos canais radiculares, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- O número, a forma e a localização dos canais radiculares dependem basicamente do número e formato das raízes.
- Foram descritas seis configurações gerais de formato transversal de raiz: circular, oval, elíptico, forma de pera, forma de rim e de halteres.
- A secção transversal da raiz não varia ao longo de seus terços cervical, médio e apical.
- Quanto maior o achatamento méso-distal, menor a possibilidade de existirem dois canais independentes, vestibular e lingual.

### QUESTÃO 02

Com relação à utilização do ataque ácido e selante na confecção de restaurações de resinas compostas, é **VERDADEIRO** afirmar que

- a orientação dos prismas de esmalte exerce pouca ou nenhuma influência sobre a resistência adesiva da resina composta ao esmalte
- o biselamento das margens de esmalte não é pré-requisito ou parte integrante de qualquer técnica de restauração adesiva direta que emprega o ataque ácido no esmalte.
- a resistência de adesão ao esmalte depende fundamentalmente da orientação dos prismas de esmaltes, desconsiderando o tipo ou marca do sistema adesivo.
- as microtrincas nas margens do esmalte e as microfendas nas interfaces resina/esmalte não ocorrerão se as forças ou estresses de contração da resina forem maiores que a resistência a traços do esmalte naquelas áreas.

### QUESTÃO 03

Com relação à remoção de dentina cariada durante os atos operatórios de dentística, **NÃO** se pode afirmar que

- quando a cárie é incipiente, a remoção de dentina cariada é concomitante com as outras fases do preparo cavitário.
- se permanecer cárie, após as fases prévias de preparo somente a porção cariada deve ser removida, o que ocasionará uma depressão no assoalho cavitário.
- a área de dentina profunda afetada é a dentina desmineralizada, mas não infectada, sem presença de microrganismos e não deve ser preservada.
- a dentina infectada, mais superficial e significativamente invadida por microrganismos deve ser removida.

### QUESTÃO 04

São vantagens da utilização do isolamento absoluto (di-que de borracha), **EXCETO**:

- Retração e proteção dos tecidos moles para promover o acesso à área a ser operada.
- Dispensar, em todos os casos, o uso do sugador de saliva.
- Condições adequadas para inserção e condensação dos materiais restauradores.
- Melhor visibilidade do campo operatório.

### QUESTÃO 05

Com relação à forma de resistência e retenção da caixa oclusal, **NÃO** se pode afirmar que

- a confecção da parede pulpar plana e paralela ao plano que passa pelo vértice das cúspides vestibular e lingual é um dos fatores que determinam a forma de resistência do dente.
- a determinação das paredes vestibular e lingual, formando um ângulo de aproximadamente 70°, com a superfície externa do dente, é um fator de resistência da estrutura dentária.
- as retenções adicionais são indispensáveis, porque esta caixa, por ser conservadora, apresenta profundidade menor que a largura.
- a broca deve permanecer durante todo preparo da oclusal, perpendicular ao plano que passa pelo vértice das cúspides vestibular e lingual.



### **QUESTÃO 06**

Com relação ao planejamento do retalho cirúrgico, é **INCORRETO** afirmar que

- o ápice (ponta) do retalho nunca deve ser mais largo do que a base, a menos que uma artéria principal esteja presente.
- preferencialmente o comprimento do retalho deve ser maior que a largura da base.
- quando possível o suprimento sanguíneo deve ser incluído na base do retalho.
- a base do retalho não deve ser excessivamente torcida, esticada ou apertada com nada que possa danificar vasos, o que poderia comprometer o suprimento sanguíneo de aporte e de drenagem do retalho.

### **QUESTÃO 07**

Algumas opções de esquemas atualizados de antibióticos indicados para profilaxia que podem ser empregados na prevenção de endocardites bacterianas são apresentados.

- Amoxicilina 2 g Via Oral, 1 hora antes do procedimento.
- Alérgicos a penicilina usar Clindamicina 600 mg Via Oral, 1 hora antes do procedimento.
- procedimento.
- Amoxicilina 6 g Via Oral, 1 hora antes do procedimento.
- Alérgicos a penicilina, usar Cefalexina 2 g Via Oral, 1 hora antes do procedimento.

Marque a alternativa **CORRETA**:

- Apenas as opções I e II estão corretas.
- Apenas a opção III esta correta.
- Apenas as opções II e III estão corretas.
- Apenas as opções I e IV estão corretas.

### **QUESTÃO 08**

É verdadeiro afirmar sobre os anestésicos locais, **EXCETO**:

- À medida que se utilizam doses maiores, diminui o tempo de início do bloqueio e diminui sua duração.
- Dentre as medidas preventivas contra efeitos adversos sistêmicos estão incluídas administração fracionada e uso de vasoconstritores.
- Aplicação de calor e presença de processo inflamatório contribuem para mais rápida captação sanguínea.
- Atravessam a barreira placentária e hematoencefálica.

### **QUESTÃO 09**

As alternativas se referem ao Herpes Zoster. Marque **(V)** para **Verdadeiro** e **(F)** para **Falso**:

- O Herpes Zoster é uma doença infecciosa viral crônica de natureza extremamente dolorosa e incapacitante.
- Nesta doença, ocorrem erupções vesiculares da pele ou mucosas nas áreas supridas pelos nervos sensitivos afetados.
- Esta infecção usualmente consiste em envolvimento unilateral das áreas cutâneas supridas pelos nervos sensitivos afetados.
- Não há manifestações desta doença na mucosa bucal.

Assinale a sequência **CORRETA**, na ordem de cima para baixo:

- V, V, V, V.
- F, V, V, F.
- V, V, F, V.
- F, V, V, V.

### **QUESTÃO 10**

Dentre os fatores etiológicos locais da gengivite, pode-se destacar, **EXCETO**:

- Restaurações ou aparelhos defeituosos ou irritantes.
- Imunopatias.
- Respiração bucal.
- Impactação de alimentos.

### **QUESTÃO 11**

A respeito do atendimento odontológico à gestante, pode-se afirmar, **EXCETO**:

- Anestésicos locais com vasoconstritor não são contra indicados nesta situação.
- o efeito da radiação sobre o embrião em desenvolvimento é direto, independentemente do transporte placentário ou metabolismo materno.
- Exposições radiológicas dentárias em gestantes tem-se associado a alto peso dos conceitos ao nascimento.
- O estresse cirúrgico-anestésico pode desencadear trabalho de parto, levando ao nascimento de neonato anestesiado.



### **QUESTÃO 12**

No paciente que irá se submeter à exodontia do molar dente 48, deve-se realizar o bloqueio dos nervos:

- a) mental, bucal, facial.
- b) lingual, alveolar inferior.
- c) alveolar inferior, palatino e facial.
- d) alveolar inferior, bucal e lingual.

### **QUESTÃO 13**

Os benzodiazepínicos são usados no manejo das manifestações de ansiedade aguda. A esse respeito é correto afirmar, **EXCETO**:

- a) são preferencialmente administrados por via oral.
- b) tem boa absorção em velocidade diferente de acordo com a lipossolubilidade.
- c) ingestão concomitante de alimentos não influencia sua velocidade de absorção.
- d) o retorno de consciência é rápido e ocorre por redistribuição tecidual.

### **QUESTÃO 14**

No manejo de ansiedade e fobias dentárias, pode-se afirmar, **EXCETO**:

- a) empregam-se abordagem preventivas e de controle.
- b) empregam-se sequencialmente medidas não-medicamentosas e medicamentosas.
- c) deve-se incluir informações sobre as patologias dentárias e o tratamento proposto.
- d) deve-se compensar uma técnica de anestesia local inadequada pela administração de sedativos.

### **QUESTÃO 15**

A respeito de pericoronarites, é correto afirmar, **EXCETO**:

- a) costuma haver drenagem espontânea.
- b) a eliminação da causa deverá ser realizada logo no início do processo.
- c) como medicação sistêmica, recomendam-se penicilinas ou outros antimicrobianos eficazes contra anaeróbios da cavidade bucal.
- d) prioriza-se o tratamento local.

### **QUESTÃO 16**

**NÃO** se pode afirmar em relação às tetraciclina:

- a) não podem ser usadas durante a odontogênese.
- b) possuem ação sobre anaeróbios.
- c) retardam o desenvolvimento esquelético.
- d) provocam mudanças na cor dos dentes.

### **QUESTÃO 17**

São características do hipoclorito de sódio, **EXCETO**:

- a) neutralizante de produtos tóxicos.
- b) potente germicida.
- c) não atua nos canais laterais, acessórios e túbulos dentinários.
- d) eficaz dissolvente de matéria orgânica.

### **QUESTÃO 18**

Assinale a afirmativa **FALSA** a respeito da Angina de Ludwig:

- a) frequentemente desencadeia-se a partir das infecções do 2ºs e 3ºs molares superiores.
- b) conduz a elevação progressiva da língua.
- c) é uma infecção mista.
- d) gera obstrução respiratória alta.

### **QUESTÃO 19**

Em se tratando de desinfecção de materiais odontológicos, são propriedades de um desinfetante ideal, **EXCETO**:

- a) rapidez de ação.
- b) espectro de ação restrito.
- c) efeito residual.
- d) solubilidade em água.

### **QUESTÃO 20**

Assinale a afirmativa **FALSA** a respeito de risco de transmissão de HIV e hepatites em odontologia:

- a) acidentes punctórios permanecem como os de maior risco.
- b) o risco de aquisição do HIV entre profissionais de saúde é mais alto que de hepatite.
- c) medidas preventivas incluem vacinação contra hepatite B, cuidado geral no manuseio de perfuro-cortantes e proteção de mucosas por máscaras e óculos.
- d) as condutas pós-acidentes incluem o acompanhamento do profissional durante 6 meses.



### QUESTÃO 21

São exemplos de infecções localizadas, que ocorrem na região maxilofacial e cavidade oral, **EXCETO**:

- a) pulpites.
- b) abscessos periodontais.
- c) cárie.
- d) sinusites.

### QUESTÃO 22

É **INCORRETO** afirmar a respeito das reações adversas ao uso de penicilinas:

- a) a escolha da via de administração de medicamentos, para reverter reações alérgicas, depende da gravidade do caso.
- b) a utilidade dos corticosteróides e anti-histamínicos está claramente estabelecida e esses fármacos costumam ser administrados no manejo agudo.
- c) erupções morbiliformes não respondem à terapia antialérgica e tendem a desaparecer espontaneamente, mesmo com a manutenção de ampicilina ou amoxicilina.
- d) apesar de a ocorrência prévia não significar necessariamente o aparecimento desse efeito adverso, à cada exposição subsequente à droga, o risco é alto.

### QUESTÃO 23

Relacione a segunda sequência de acordo com a primeira:

#### 1ª SEQUÊNCIA

- I. cárie dental
- II. gengivite
- III. abscessos periapicais
- IV. abscessos periodontais

#### 2ª SEQUÊNCIA

- ( ) Actinomyces sp., Eubacterium SP., Peptostreptococcus.
- ( ) S. mutans, Lactobacilos.
- ( ) Streptococcus sp., Peptostreptococcus sp., Fusobacterium sp., Veillonella, Eikenella corrodens.
- ( ) Peptostreptococcus, Eubacterium sp., Actinomyces sp.

Assinale a sequência **CORRETA**, na ordem de cima para baixo:

- a) II, I, IV, III.
- b) II, IV, I, III.
- c) II, I, III, IV.
- d) II, III, I, IV.

### QUESTÃO 24

A sedação moderada, que se utiliza em odontologia, possui as seguintes características, **EXCETO**:

- a) Manutenção dos reflexos de proteção.
- b) Perda da Consciência.
- c) Respostas apropriadas aos comandos verbais.
- d) Habilidade em manter vias aéreas patententes.

### QUESTÃO 25

São procedimentos odontológicos de risco significativo indutores de endocardite infecciosa em pacientes suscetíveis, **EXCETO**:

- a) Sondagem periodontal.
- b) Remoção de sutura pós-operatória.
- c) Reimplante de dentes avulsionados.
- d) Alisamento radicular periodontal.

### QUESTÃO 26

São recomendações oriundas das evidências contemporâneas sobre AINE, **EXCETO**:

- a) O real benefício da administração tópica permanece incerto.
- b) Evidências mostram que AINEs são mais eficazes que paracetamol em síndromes dolorosas agudas.
- c) Interações entre AINE não determinam maior eficácia.
- d) Altas doses não induzem maior resposta terapêutica, pois há efeito teto para eficácia.

### QUESTÃO 27

A respeito do uso de antimicrobianos e a sua relação com a inflamação, podemos afirmar, **EXCETO**:

- a) Há sinais e sintomas frequentes mas não exclusivamente associados a infecções.
- b) Em abscessos, o pH diminuído e condições de anaerobiose aumentam marcadamente a eficácia dos antimicrobianos.
- c) Como os anti-infecciosos constituem terapia específica e não-sintomática, o acurado diagnóstico é a primeira etapa.
- d) Deve-se cotejar o emprego destes agentes com o benefício de outras medidas terapêuticas (drenagem, por exemplo).

**QUESTÃO 28**

A respeito da neuralgia do trigêmio pode-se afirmar, **EXCETO**:

- a) Também é chamada de tique doloroso.
- b) Caracteriza-se por dor facial em choque, lancinante e incapacitante.
- c) Afeta a maxila e mandíbula.
- d) Ocorre sempre de modo provocado.

**QUESTÃO 29**

O uso dos anestésicos locais podem determinar, **EXCETO**:

- a) Arritmias cardíacas.
- b) Hipertensão.
- c) Síncope.
- d) Sonolência.

**QUESTÃO 30**

São exemplos de analgésicos não opióides, **EXCETO**:

- a) Ácido acetilsalicílico.
- b) Ibuprofeno.
- c) Metadona.
- d) Dipirona.

**QUESTÃO 31**

É verdadeiro afirmar a respeito dos vasoconstritores usados em associação com anestésicos locais, **EXCETO**:

- a) Existem dois grupos farmacológicos: agentes adrenérgicos e não adrenérgicos.
- b) O efeito vasoconstritor dos agentes adrenérgicos se dá por meio da estimulação de receptores localizados nas paredes das arteríolas.
- c) A filipressina, em doses terapêuticas, determina vasoconstrição apenas local, sem efeitos antidiurético e vasoconstritor coronário.
- d) Aumentam a profundidade e reduzem a duração da anestesia local por haver contraposição ao efeito vasodilatador do anestésico.

**QUESTÃO 32**

São fatores que interferem na polimerização das resinas compostas, **EXCETO**:

- a) Tempo de aplicação da luz.
- b) A direção do plano da fonte luminosa.
- c) A tonalidade da resina.
- d) A voltagem do aparelho fotopolimerizador.

**QUESTÃO 33**

A respeito da infiltração marginal das resinas compostas, pode-se afirmar, **EXCETO**:

- a) A infiltração marginal ocorre por falta de estabilidade dimensional da resina.
- b) Este processo gera problemas de adaptação marginal da resina ao dente.
- c) Ela pode acontecer pela expansão higroscópica das resinas compostas.
- d) Tensões resultantes da contração de polimerização nunca levam à infiltração marginal.

**QUESTÃO 34**

A utilização da resina fluida na confecção de restaurações com resina compostas é importante e não deve formar camada espessa, caso contrário poderia acarretar, **EXCETO**:

- a) Maior porosidade e menor tensão na interface.
- b) Maior contração de polimerização.
- c) Maior infiltração marginal.
- d) Menor retenção da resina ao dente.

**QUESTÃO 35**

A invasão do espaço biológico, durante o preparo cavitário, acarretará, **EXCETO**:

- a) Dor sobre a forma de sensibilidade gengival a estímulos mecânicos.
- b) Inflamação gengival persistente somente na ausência de um bom controle de placa.
- c) Recessão: uma forma de remodelagem em um periodonto fino recortado.
- d) Formação da bolsa: uma resposta de remodelagem em um periodonto espesso/liso.

**QUESTÃO 36**

São propriedades do flúor em odontologia, **EXCETO**:

- a) Liga-se aos minerais dos dentes, que estão sendo desmineralizados, formando fluorapatita.
- b) Fluoretos reduzem o pH crítico, sendo necessária menor produção ácida para iniciar a desmineralização.
- c) Fluoretos em baixa concentração no ambiente bucal modificam as reações químicas.
- d) A fluorapatita formada a partir do flúor é mais resistente à desmineralização do que a hidroxiapatita.



### **QUESTÃO 37**

São fatores de risco para o desenvolvimento de cárie dental, **EXCETO**:

- a) Condições sócio-econômicas.
- b) Incapacidade de redução de sacarose.
- c) Maior capacidade-tampão da saliva.
- d) Fluxo salivar fora dos padrões normais.

### **QUESTÃO 38**

São as causas mais comuns de dano do nervo alveolar inferior, **EXCETO**:

- a) Ressecção mandibular para tratamento de neoplasias orais.
- b) Remoção de terceiros molares inferiores impactados.
- c) Frenectomia lingual.
- d) Fraturas mandibulares.

### **QUESTÃO 39**

São exemplos de cicatrização por primeira intenção, **EXCETO**:

- a) Lacerações ou incisões bem reparadas.
- b) Fraturas ósseas bastante reduzidas.
- c) Reanastomoses anatômicas de ramos nervosos, recentemente seccionados.
- d) Alvéolos, após a extração.

### **QUESTÃO 40**

As células osteogênicas (osteoblastos), que são importantes para a cicatrização óssea, têm origem em três fontes, **EXCETO**:

- a) Endóstio.
- b) Perióstio.
- c) Osteoclastos.
- d) Células mesenquimais pluripotentes circulantes.

### **QUESTÃO 41**

Com respeito ao traumatismo periodontal, pode-se afirmar, **EXCETO**:

- a) As forças oclusais excessivas resultam em alterações típicas no ligamento periodontal e alveolar.
- b) Se as forças oclusais anormais forem crônicas, repetitivas e duradouras, o ligamento periodontal torna-se mais denso e alarga-se.
- c) Sob forças oclusais anormais, crônicas, repetitivas, o osso alveolar torna-se menos denso e em poucos casos, pode-se observar “padrões de desgaste”.
- d) Uma força que incline acentuadamente o dente para um dos lados (vestibular ou lingual) resulta em esmagamento do ligamento periodontal.

### **QUESTÃO 42**

São fatores do paciente, associados ao risco de infecção pós-operatória, **EXCETO**:

- a) Obesidade.
- b) Irradiação local prévia.
- c) Extrações múltiplas.
- d) Antibioticoterapia prévia.

### **QUESTÃO 43**

Com relação à prescrição na quimioprofilaxia em odontologia, é verdadeiro afirmar, **EXCETO**:

- a) Ao ser feita a incisão, deve haver altas concentrações séricas do antimicrobiano.
- b) Os esquemas de profilaxia parenterais são de eleição, e constituem-se no padrão.
- c) Para procedimentos sequenciais não intervalados, sugere-se a alternância entre amoxicilina e clindamicina.
- d) Dose única oral de 2g de amoxicilina tem sido preconizada para evitar emergência de cepas resistentes.

### **QUESTÃO 44**

Qual o diagnóstico para um paciente com presença de placas brancas destacáveis na mucosa jugal, com sensação de queimação e que relatou fazer uso de amoxicilina por 15 dias?

- a) Leucoedema.
- b) Líquen plano.
- c) Candidíase.
- d) Nevo branco esponjoso.

### **QUESTÃO 45**

São vantagens dos cones de gutapercha, **EXCETO**:

- a) São bem tolerados pelos tecidos periapicais.
- b) São radiopacos.
- c) Possuem estabilidade dimensional.
- d) Têm pouca rigidez.



## DIREITOS HUMANOS

### QUESTÃO 46

O desenvolvimento cultural de algumas nações e regiões possibilitou aos teóricos dos Direitos Humanos identificarem maior ou menor dimensão de aplicação. Assim, os Direitos Humanos foram divididos em “gerações” de direitos, que situariam o grau de maior ou menor desenvolvimento da cultura em apreço. Nesse sentido, é **CORRETO** afirmar que

- direitos Humanos de primeira geração são as liberdades sociais e políticas, fundamentais para o respeito dos indivíduos em meio à sociedade.
- direitos Humanos de segunda geração são as liberdades individuais e o direito à educação e ao meio ambiente sustentável.
- o Direito à solidariedade e fraternidade entre os povos é elencado como um direito de terceira geração, assim como as liberdades sociais e políticas
- as liberdades individuais são direitos de primeira geração, porque são a raiz dos direitos humanos e, a partir deles, outros direitos se originaram.

### QUESTÃO 47

Analise a seguinte afirmativa: “Os Direitos Humanos não são uma disciplina jurídica especificamente codificada.” Posteriormente, avalie as alternativas e escolha a que guarda maior sintonia com a doutrina de Direitos Humanos.

- os Direitos Humanos estão em constante transformação e a criação de um Código de Direitos Humanos seria uma maneira de limitar uma disciplina que não tem limites. Pode-se dizer que os Direitos Humanos estão disseminados em todas as normas do Ordenamento Jurídico.
- os Direitos Humanos foram codificados de maneira plena na Constituição Federal. Isso é tão óbvio, que o Título II da Carta Magna de 88 discorre sobre os Direitos e Garantias Fundamentais.
- os Direitos Humanos seguem tratados internacionais e as normas constitucionais. A relação entre essas normas delimita o campo de atuação dessa espécie de Direito. Não codificar os Direitos Humanos seria uma maneira de impedir que possam ser usufruídos.
- os Direitos Humanos estão plasmados em todas as normas jurídicas nacionais de maneira expressa. Não é necessário um código de Direitos Humanos, apenas a identificação de que esta ou aquela norma é de Direitos Humanos, para que possa ser aplicada como tal.

### QUESTÃO 48

Analise e assinale a alternativa **ERRADA** em relação às características dos Direitos Humanos, segundo Filho (2008):

- Os Direitos Humanos são imprescritíveis, ou seja, não se perdem pelo decurso de prazo.
- Os Direitos Humanos são alienáveis, ou seja, podem ser transferidos de acordo com a vontade do cidadão.
- Os Direitos Humanos são universais, ou seja, englobam todos os indivíduos, sem distinções.
- Os Direitos Humanos são fundamentais, ou seja, são garantidores da qualidade de vida digna do ser humano.

### QUESTÃO 49

Analise a afirmativa abaixo descrita e avalie qual alternativa contempla a resposta **CORRETA**:

“A Defesa Civil é uma atividade de responsabilidade compartilhada entre os entes federativos, apesar do Corpo de Bombeiros ser subordinado aos Estados Membros. É antes de tudo um compromisso de proteção à vida dos indivíduos, do patrimônio e do meio ambiente, para uma vida melhor.” (Artigo 144).

- É incorreto dizer que a Defesa Civil é de responsabilidade compartilhada por todos os entes federativos e pelas comunidades, se condicionando não apenas como uma ação de solidariedade, mas como uma obrigação real de cada parte cumprir com seus ônus reais e legais, porque a responsabilidade formal é do Estado.
- É correto dizer que a Defesa Civil não é de competência do município, o qual se subordina ao Estado, cumprindo apenas o que lhe é determinado.
- É correto dizer que a Segurança Pública engloba a Defesa Civil e cada órgão do Poder Público, na esfera de sua competência, é parcialmente responsável tanto pela Defesa Civil como pela Segurança Pública, ainda que o artigo 144 da Constituição Federal não o elenque como tal.
- A Defesa Civil é um compromisso do Poder Público, cumprido apenas pelo Corpo de Bombeiros e é um grande instrumento de valorização da vida e dos Direitos Humanos.

## QUESTÃO 50

Sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, **NÃO** se pode dizer que

- foi um tratado universal imposto após a Segunda Guerra Mundial aos países derrotados, para que cumprissem as normas internacionais de Direitos Humanos e passassem a respeitar a ONU.
- foi uma Declaração formal da ONU, em 1948, que, apesar de não ter força executiva, inspirou mudanças em diversas constituições nacionais e a criação de tratados importantes, como o Tratado Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Tratado Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.
- é um documento essencial para a conceituação de Direitos Humanos e de Liberdades Individuais, ainda hoje.
- apesar de não ser autoexecutável, é um poderoso instrumento de evocação dos Direitos Humanos e é constantemente utilizada no plano internacional para análise ética de posturas governativas em dissonância com os Direitos Humanos.

## REDAÇÃO

NA PROVA DE REDAÇÃO, DEVEM SER OBSERVADOS OS SEGUINTEs ITENS:

- Assine somente o cabeçalho da folha de redação definitiva e não deixe pistas de identificação no corpo da mesma, caso isso ocorra, a prova escrita será anulada;
- Somente serão corrigidas as redações escritas com caneta esferográfica azul ou preta;
- Não será permitido o uso de lápis borracha ou corretivo de texto;
- A folha de rascunho, constante do caderno de prova será de preenchimento facultativo. Em nenhuma hipótese o rascunho elaborado pelo candidato será considerado na correção da prova;
- Não serão distribuídas folhas suplementares para rascunho nem para textos definitivos;
- A Folha de Redação Definitiva não pode ser utilizada no verso;
- A escrita deve ser contínua, sem saltar linhas, nem mesmo para separar parágrafos..

Leia atentamente os textos a seguir:

### TEXTO I



Criado em 31 de agosto de 1911, o CBMMG está presente em 52 municípios, atendendo a todo o Estado por meio de seus dez Batalhões e unidades subordinadas. Possui um efetivo de 5,56 mil homens e mulheres responsáveis por mais de 290 mil atendimentos por ano.

([www.bombeiros.mg.gov.br](http://www.bombeiros.mg.gov.br). Acesso em Outubro de 2011, às 16h35min).

### TEXTO II

(Belo Horizonte – 19/09/11) - Uma justa e merecida **homenagem** àqueles que por cem anos vêm prestando serviços indispensáveis à população de Minas Gerais. No último dia 16 de setembro, o **centenário do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais** (CBMMG) foi pauta de uma Sessão Especial realizada na Câmara dos Deputados, em Brasília. O deputado Lincoln Portela, durante a homenagem, lembrou o grande respeito e confiança que os bombeiros mineiros conquistaram junto à opinião pública e a sua grande contribuição para o desenvolvimento do Estado. “São mensageiros do bem, defensores da paz, ajudando a construir o futuro de prosperidade, justiça e convivência fraterna”. O deputado lembrou fatos importantes na história da corporação como a criação da Seção de Bombeiros Profissionais, em 1911, o ingresso das mulheres, em 1993, além do trabalho de assistência e promoção social executado pela corporação. “A nossa liderança saúda os Bombeiros pelos cem anos de uma bela e edificante história em favor da dignidade, do respeito e da paz que todos almejamos”.

([www.bombeiros.mg.gov.br](http://www.bombeiros.mg.gov.br). Acesso em Outubro de 2011, às 16h35min).

Considere, como suporte motivador, as palavras do deputado Lincoln Portela “São mensageiros do bem, defensores da paz, ajudando a construir o futuro de prosperidade, justiça e convivência fraterna” e nas informações textuais de I a II. Após leitura atenta, elabore uma produção textual de caráter dissertativo-argumentativo, no qual se deve defender **O TEMA** a seguir:

**UM SÉCULO SALVANDO VIDAS CORPO DE BOMBEIROS: PROFISSIONAIS DO BEM E DEFENSORES DA PAZ.**



REDAÇÃO - FOLHA DE RASCUNHO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30